


GEODYNAMIC INTERPRETATION OF SHAPE ANOMALIES OF THE ŚCINAWKA (STÉNAVA) RIVER VALLEY


Jurand Wojewoda

Zakład Geologii Strukturalnej
i Kartografii Geologicznej
Instytut Nauk Geologicznych
Uniwersytet Wrocławski
juwo@ing.uni.wroc.pl




10 km


Ścinawa (Stenava) – Sieć rzeczna Sudetów (Pawlak& Pawlak, 1997)







Odwzorowanie kształtu koryta i doliny



Odwzorowanie kształtu koryta i doliny





Odwzorowanie kształtu kryta i doliny



**Odwzorowanie doliny zalewem
Powierzchniowym co 1 metr
w oparciu o DEM**

Odwzorowanie kształtu kryta i doliny





Odwzorowanie doliny i koryta
na podkładach geologicznych
Szczegółowej Mapy Sudetów
w skali 1 : 25 000



Arkusze:

- Radków
- Nowa Ruda
- Szalejów
- Wambierzyce
- Kłodzko



Odwzorowanie kształtu kryta i doliny (segment 1)





Odwzorowanie kształtu kryta i doliny (segment 2)




Odwzorowanie kształtu kryta i doliny (segment 3)



Odwzorowanie kształtu kryta i doliny (segment 4)



Zniszczenia nawierzchni związane z uskokami



Kinematyczno-strukturalna interpretacja anomalii kształtu

